

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЭЛ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Склад готовой продукции</i>					
93А(93-1А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Тяговый участок</i>					
82. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Заготовительный участок</i>					
95. Штамповщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	I квартал 2024г	Отдел снабжения	
<i>Транспортная служба</i>					
96. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Дирекция</i>					
97. Врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
98. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
99. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Электромеханический отдел</i>					
100. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	I квартал 2024г	Главный инженер	
<i>Конструкторско-технологический отдел</i>					
101. Начальник конструкторско-технологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Хозслужба</i>					
87. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
103. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Окрасочный участок</i>					
33А(34А; 35А; 36А). Маляр	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	I квартал 2024г	Начальник производства	

1	2	3	4	5	6
Корпусной участок 30А(30-1А). Электрогазосварщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного вещества	I квартал 2024г		
Заготовительный					
18. Резчик холодного металла	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	I квартал 2024г	Отдел снабжения	

Дата составления: 16.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

Брыков Игорь Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

Орлов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист по ОТ по договору

(должность)

Мусаева Айна Салмановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4934

(№ в реестре экспертов)

Товина Екатерина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.12.2024

(дата)